

# STAS plasterrail voor de vooruitdenker



Vrijwel onzichtbaar, maar daarom niet minder functioneel. STAS plasterrail is het enige ophangstelsel in ons assortiment dat volledig geïntegreerd kan worden in een nieuw te stuken muur. Ideaal voor nieuwbouwprojecten en renovaties.

De stalen rail wordt op een kale muur bevestigd. Na het stuken blijft alleen een smalle opening van zo'n 4 mm zichtbaar in het stucwerk. In deze opening kunnen koorden gehaakt worden die speciaal voor de plasterrail ontworpen zijn.

Om te voorkomen dat de rail tijdens het stuken volloopt met gips, moet tijdens het stuken een koord in de railopening worden gelegd.

## Kenmerken

Afmetingen	10,5 x 45 mm
Laagdikte	12 mm
Lengte	250 cm
Materiaal	verzinkt staal
Montage	wandmontage, te integreren in stucwerk
Draagkracht	20 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie volgende pagina.



## Onderdelen



**STAS plasterrail**  
RS30250 250 cm



**STAS plasterrail  
connector**  
RS30251



**STAS plasterrail  
stuckoord**  
RS30260

# STAS plasterrail haken en koorden

STAS plasterrail heeft eigen koorden die speciaal ontworpen zijn voor de specifieke railopening.

## Koorden en railhaken



**STAS perlon koord met lus**  
PL10110 100 cm  
PL10115 150 cm  
PL10120 200 cm  
PL10125 250 cm  
PL10130 300 cm



**STAS staalkabel met lus**  
SL10110 100 cm  
SL10115 150 cm  
SL10120 200 cm  
SL10125 250 cm  
SL10130 300 cm



**STAS plasterrail s-haak chroom**  
RS30270  
(voor koord met lus)



**STAS perlon koord met plasterrail haak**  
PA10150 150 cm



## Haken



**STAS smartspring**  
HA30900



**STAS zipper**  
HA30501



**STAS zipper pro**  
HA30530



## Mogelijke combinaties



max.  
4 kg

plasterrail s-haak + perlon koord met lus + smartspring, zipper of zipper pro



max.  
20 kg

plasterrail s-haak + staalkabel met lus + zipper of zipper pro



max.  
4 kg

perlon koord met plasterrail haak + smartspring, zipper of zipper pro

### **STAS producten TÜV gecertificeerd**

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



### **Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid**

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com). Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.



#### **STAS picture hanging systems**

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland  
T +31 (0)40 292 48 48 | [info@stasgroup.com](mailto:info@stasgroup.com) | [www.stasgroup.com](http://www.stasgroup.com)