

STAS gipsplaat plafond rail geïntegreerd ophangstelsel

NIEUW



De STAS gipsplaat plafond rail is een inbouw ophangstelsel voor nieuw te bouwen of te renoveren ruimtes met gips, houten of stenen wanden en gipsplaat plafonds. Het ophangstelsel wordt samen met het rachelwerk onder de balkenlaag op de muur gemonteerd.

Door de 2 verschillende profielen (9,5 mm/ 12,5 mm) kunnen gipsplaten met een dikte van 9 mm of 12 mm in de profielen van de STAS gipsplaat plafond rail worden geschoven. Het resultaat is een strak afgewerkte ruimte met een nagenoeg onzichtbaar ophangstelsel dat verdwijnt in de schaduwlijn van de gipsplaten.

De STAS gipsplaat plafond rail is te gebruiken met de STAS koorden met cobra.



Kenmerken

Afmetingen	9,5 mm rail: 31 x 36 mm 12,5 mm rail: 34 x 36 mm
Lengte	200, 300 cm
Kleur	wit (RAL 9016)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie volgende pagina.

Onderdelen



**STAS gipsplaat
plafond rail 9,5 mm**
PC10120 200 cm
PC10130 300 cm



**STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel binnenhoek
9,5 mm (met hoekverbinder)**
PC10170



**STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel buitenhoek
9,5 mm (met hoekverbinder)**
PC10180



STAS railverbinder
RD20400



STAS hoekverbinder
RD20500



**STAS gipsplaat
plafond rail 12,5 mm**
PC10020 200 cm
PC10030 300 cm



**STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel binnenhoek
12,5 mm (met hoekverbinder)**
PC10070



**STAS gipsplaat plafond rail
hoekprofiel buitenhoek
12,5 mm (met hoekverbinder)**
PC10080



STAS slagplug (5 per m²)
SR10400



STAS haken en koorden



Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evolutie en STAS plastrail.



Koorden



STAS cobra met perlon koord
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel wit
SC10220 200 cm

STAS cobra met staalkabel zwart
SC20220 200 cm

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Mogelijke combinaties



max.
4 kg

perlon koord +
smartspring



max.
15 kg

perlon koord +
zipper of zipper pro



max.
20 kg

staalkabel +
zipper of zipper pro



max.
10 kg

staalkabel wit of zwart +
zipper of zipper pro

Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com