

STAS minirail smal maar sterk



STAS minirail wordt gekenmerkt door een uitzonderlijk slanke, smalle vorm en een innovatieve montagemethode.

De rail is slechts 16 mm hoog, maar kan desondanks tot wel 25 kg per strekkende meter dragen. Dankzij een innovatieve schroef, de STAS clipschroef, kan de rail eenvoudig aan de wand bevestigd worden.

STAS minirail is perfect voor het creëren van een elegant, onopvallend ophangstelsel voor lichte tot middelzware objecten.




Kenmerken

Afmetingen	9 x 16 mm
Lengte	150, 200 of 300 cm
Kleur	wit, alu of zwart (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m
Garantie	5 jaar

Voor bijpassende haken en koorden, zie volgende pagina.



Onderdelen



STAS minirail wit
RM10150 150 cm
RM10120 200 cm
RM10130 300 cm



STAS minirail alu
RM30150 150 cm
RM30120 200 cm
RM30130 300 cm



STAS minirail zwart
RM20150 150 cm
RM20120 200 cm
RM20130 300 cm



STAS minirail rail connector
RD10200



STAS minirail combicap wit
RY10200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail combicap alu
RY30200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail combi cap zwart
RY20200
(2 x eindkap / 1 x hoekkap)



STAS minirail clipschroef torx
SR10200
(metaal, 3 per m²)



STAS plug
SR50700



STAS haken en koorden



Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.

De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evolutie en STAS plastrail.



Koorden



STAS cobra met perlon koord
CP10110 100 cm
CP10115 150 cm
CP10120 200 cm
CP10125 250 cm
CP10130 300 cm
CP10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel
SC10110 100 cm
SC10115 150 cm
SC10120 200 cm
SC10125 250 cm
SC10130 300 cm
SC10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel wit
SC10220 200 cm

STAS cobra met staalkabel zwart
SC20220 200 cm

Haken



STAS smartspring
HA30900



STAS zipper
HA30501



STAS zipper pro
HA30530

Mogelijke combinaties



max.
4 kg

perlon koord +
smartspring



max.
15 kg

perlon koord +
zipper of zipper pro



max.
20 kg

staalkabel +
zipper of zipper pro



max.
10 kg

staalkabel wit of zwart +
zipper of zipper pro

STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com