

STAS u-rail multi verlichtingsrail voor systeemplafonds



Een STAS multirail systeem is ophangstelsel en schilderijverlichting in één.

In de rail zijn 12 V spanningsdraden geïntegreerd (laagspanning). Bijpassende armaturen kunnen vervolgens eenvoudig op elke gewenste plaats in de rail geklikt worden om wanddecoraties uit te lichten.

STAS u-rail multi is ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail wordt eenvoudig en bijna onzichtbaar gemonteerd op de kantlat van een systeemplafond. STAS u-rail multi is ook geschikt om whiteborden, reclameborden of landkaarten aan op te hangen.

Kenmerken

Afmetingen	17,3 x 13,4 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit, zwart of alu (passend bij de kantlat)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	30 kg/m
Spanning	12 V (laagspanning)
Adapter	18 W, 60 W, 96 W
Garantie	5 jaar op rails, 1 jaar op accessoires



Voor bijpassende haken en koorden, zie volgende pagina.



Onderdelen



STAS u-rail multi wit
VP10200 200 cm
VP10300 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail multi alu
VP30200 200 cm
VP30300 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail multi zwart
VP20200 200 cm
VP20300 300 cm
(8 gaten per m²)



STAS u-rail schroef wit
SP10100



STAS u-rail schroef alu
SP30100



STAS u-rail schroef zwart
SP20100



STAS multirail conductor 12 V recht
VF50200



STAS multirail conductor 12 V hoek
VF50100

STAS haken en koorden



Na het kiezen van een rail, kies je een koord om in de rail te haken en een haak om over het koord naar de gewenste hoogte te schuiven.



De koorden en haken op deze pagina kunnen worden gecombineerd met alle STAS railtypes m.u.v. STAS houten rails, STAS j-rail (max), STAS evoloon en STAS plastrail.

Koorden



STAS cobra met perlon koord
 CP10110 100 cm
 CP10115 150 cm
 CP10120 200 cm
 CP10125 250 cm
 CP10130 300 cm
 CP10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel
 SC10110 100 cm
 SC10115 150 cm
 SC10120 200 cm
 SC10125 250 cm
 SC10130 300 cm
 SC10140 400 cm



STAS cobra met staalkabel wit
 SC10220 200 cm

STAS cobra met staalkabel zwart
 SC20220 200 cm

Haken



STAS smartspring
 HA30900



STAS zipper
 HA30501



STAS zipper pro
 HA30530

Mogelijke combinaties



max.
4 kg

perlon koord +
smartspring



max.
15 kg

perlon koord +
zipper of zipper pro



max.
20 kg

staalkabel +
zipper of zipper pro



max.
10 kg

staalkabel wit of zwart +
zipper of zipper pro

STAS producten TÜV gecertificeerd

Dag in dag uit streven we bij STAS naar producten van de hoogste kwaliteit. Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, hebben we TÜV Nederland opdracht gegeven voor het testen van onze producten. TÜV Nederland is een onafhankelijke en erkende instantie die volgens een vastgestelde standaard de kwaliteit en veiligheid van producten beoordeelt. Onder leiding van TÜV is een groot deel van ons assortiment aan producten getest op kwaliteit en correctheid van de aangegeven specificaties. Alle producten waarbij het TÜV logo getoond wordt, zijn daadwerkelijk door TÜV Nederland getest en goedgekeurd op de draagkracht die in de kenmerken van dat product vermeld wordt.



Belangrijke opmerking met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid

Dit product dient te worden geïnstalleerd en gebruikt in strikte overeenstemming met de laatste versie van de installatiehandleiding van STAS picture hanging systems, als download beschikbaar via www.stasgroup.com. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om de juiste bevestigingsmaterialen voor de installatie te gebruiken. Onjuiste installatie, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing of het op andere wijze niet volledig volgen van de instructies en waarschuwingen van de verkoper kan een defect aan het product, schade aan eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com | www.stasgroup.com