



STAS projecten



STAS
picture hanging systems



Inhoudsopgave

Waarom STAS?	3
Onze producten:	4
• Schilderijrails	4
• Borden	6
• Magnetische oplossingen	8
• Overige ophangoplossingen	8

Waarom STAS?

Creatief wandgebruik

STAS producten zijn zo ontworpen dat het verplaatsen en vervangen van wanddecoratie geen enkele moeite kost. Dat maakt ze zeer geschikt voor omgevingen waar decoratie regelmatig verandert, zoals kantoren, galerieën, ziekenhuizen, of scholen. De producten zijn eenvoudig zonder gereedschap te gebruiken en wanden blijven gespaard, ongeacht hoe vaak uw wandinrichting verandert.

Duurzaam gebouwbeheer en kostenbesparing

STAS producten zijn een eenmalige investering voor de lange termijn. De neutraal vormgegeven systemen zijn tijdloos en creëren rust en overzicht. Doordat wanden onbeschadigd blijven is wandonderhoud of -herstel niet langer een kostenpost.

STAS weet waar ze het over heeft

STAS is al sinds 1995 expert op het gebied van flexibel ophangen en heeft al tientallen bedrijven en instellingen van ophangsystemen voorzien. Ons advies is vrijblijvend en vindt indien mogelijk plaats op locatie. Onze eigen vakmensen monteren uw producten en weten raad met elk wand- en plafondtype.

Onze producten

Schilderijrails

Schilderijrails kunnen op elk type wand of plafond worden gemonteerd. Daarna hangt u door middel van koorden en haken wanddecoratie aan de rail.

De koorden kunnen op iedere gewenste plaats in de rail worden gehaakt. Ze hoeven dus niet vanaf de zijkant te worden ingeschoven. Ook de haken zijn eenvoudig verstelbaar. Eindeloos aanpassen of herinrichten wordt zo een fluitje van een cent.

STAS u-rail

STAS u-rail werd ontwikkeld voor systeemplafonds. De rail wordt bijna onzichtbaar gemonteerd op de kantlat.

Kenmerken

Afmetingen	14 x 6,5 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit, zwart of alu (passend bij de kantlat)
Materiaal	aluminium
Montage	plafondmontage
Draagkracht	max. 20 kg/m



STAS minirail

STAS minirail is slechts 16 mm hoog, maar kan desondanks tot wel 25 kg per strekkende meter dragen.

Kenmerken

Afmetingen	9 x 16 mm
Lengte	200 of 300 cm, in wit ook 600 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m

STAS cliprail

STAS cliprail is een hoogwaardig ophangstelsel zonder toeters en bellen. Eenvoudig te plaatsen en in elk interieur op zijn plek.

Kenmerken

Afmetingen	8,2 x 25 mm
Lengte	200 of 300 cm, in wit ook 600 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, niet plafondaansluitend
Draagkracht	20 kg/m

STAS cliprail max

Een extra flens op de STAS cliprail max zorgt ervoor dat deze rail strak aansluit tegen het plafond.

Kenmerken

Afmetingen	8,2 x 32 mm
Lengte	200 of 300 cm
Kleur	wit of alu (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage, plafondaansluitend
Draagkracht	25 kg/m

Borden

STAS schrijfborden

STAS biedt een uitgebreid assortiment schrijfborden. Welk type u ook kiest, alle borden zijn magneethoudend, beschrijfbaar, droog uitwisbaar en in vele maten verkrijgbaar.



STAS bedrukte borden

Een whitebord kan bedrukt worden met full colour kleurvaste beelden of teksten in hoge resolutie. Het beeld ontwerpt / bedenkt u zelf. Ideaal voor bijvoorbeeld wekschema's, roosters, logo's, scoreborden of landkaarten.



STAS whiteborden

STAS whiteborden zijn duurzame borden van hoge kwaliteit, voorzien van een wit geëmailleerd stalen schrijffoppervlak. De borden zijn geplaatst in een Softline profiel van geanodiseerd aluminium met grijze kunststof hoeken en zijn geschikt voor zeer intensief gebruik.

STAS prikboards

Dankzij de professionele kwaliteit hebben STAS prikboards een optimale levensduur. De borden zijn verkrijgbaar met een prikoppervlak van kurk, vilt of kurklinoleum, in uiteenlopende kleuren en formaten.

Alle typen worden omlijst door een geanodiseerd Softline profiel met grijze kunststof hoekstukken (optioneel ook zonder omlijsting leverbaar).




Magnetische oplossingen

STAS staalstrip

Simpel maar veelzijdig: de STAS staalstrip is een magnetische strip voor het ophangen van tekeningen en papieren met magneetjes.

Kenmerken

Breedte	5 cm
Lengte	50 of 100 cm
Montage	met een zelfklever of kit
Magneten	te gebruiken met diverse soorten magneten



STAS metaalband

STAS biedt naast de staalstrip ook een zelfklevende metaalband op rol (30 m per rol). Deze variant kan op elke gewenste lengte geknipt worden en is 12,5 mm breed.



Overige ophangoplossingen

STAS systeemplafondhaken

Geen gedoe meer met omgebogen paperclips of touwtjes. Met de witte STAS systeemplafondhaken hangt u in een handomdraai aankondigingen of feestdecoratie aan een systeemplafond. De haak wordt over het tussenprofiel van het systeemplafond geschoven.

STAS systeemplafondhaken zijn verkrijgbaar met een oog, met een haak of in 2 magnetische varianten (voor metalen systeemplafonds).



STAS paperrail

STAS paperrail is een aluminium rail voor het ophangen van losse papieren. Knikkers in de rail creëren een handig klemmechanisme. Papieren, tekeningen of posters kunnen met één beweging ingeklemd of weer verwijderd worden. Ook kunnen papieren bovenop de rail worden geplaatst.

Kenmerken

Afmetingen	21 x 48,5 mm
Lengte	50, 100 of 200 cm
Kleur	wit of alu
Materiaal	aluminium
Montage	wandmontage





STAS papergrip

STAS papergrip is één rail met twee toepassingen: klem dikke of dunne papieren eenvoudig in de rail of plaats ze bovenop in de speciale rand.

Optioneel: klik speciaal ontworpen STAS papergrip haakjes op de rail, om kleine spulletjes zoals sleutels, of bijvoorbeeld een STAS magnet set 2-in-1, aan de STAS papergrip te hangen. De STAS papergrip haak is belastbaar tot 3 kg.

Kenmerken

Afmetingen	13,3 x 45 mm
Lengte	100, 150 of 200 cm
Kleur	wit, wit structuur, zwart structuur of alu structuur (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	aluminium met poedercoating
Montage	standaard met railclips, optioneel met magneettape of dubbelzijdige tape



STAS kliq frames

Kliq frames zijn wissellijsten van hoogwaardig aluminium, voorzien van een ontspiegeld schutvel. Via het handige kliksysteem wisselt u snel uw afbeeldingen zonder het frame van de muur te halen.

Gebruik STAS kliq frames bijvoorbeeld voor het presenteren van plattegronden, vluchtroutes, mededelingen of kleine posters.

Kenmerken

Afmetingen	diverse afmetingen
Profielbreedte	32 mm
Kleur	alu
Materiaal	geanodiseerd aluminium
Montage	wandmontage, bijvoorbeeld m.b.v. een STAS rail



STAS kapstokken

De kapstokken van STAS kunnen eenvoudig aan een STAS rail worden opgehangen*.

STAS tunica heeft een neutraal ontwerp met twee jashaken. STAS circus biedt naast ruimte voor jassen ook opbergmogelijkheden voor sleutels en post.

Kenmerken

Lengte	95 cm
Kleur	wit (meer kleuren op aanvraag)
Materiaal	STAS tunica: gepoedercoate stalen strip met 2 kunststof haken STAS circus: gepoedercoat staal
Draagkracht	tot 10 kg per haak

* Met uitzondering van STAS j-rail, STAS j-rail max en STAS plastrail.



...EN WEN BIJ DE ANTON HEYBOERWINKEL
...AL ALLENZWEERBOEN-ETSEN UIT HET
...PHILIPPE DELORCAAN, UIT 1955 EN 1956
...MAAR VEELKEER BEKEND. DEZE ETSEN
...L. VERTWIJVENDE BEGIN JAREN '50 EEN
...HILARIO WIEKA. BISSINDOER, ZEKER OOK
...WIKEN OOKEN STEEDS WIEER WIEKEN OOK
...WIKONMAKTE BEKLEN EN ONVANGRIJKE
...WIKO DAT HEYBOER PMS BI 1974 IS GAAN
...WIKOPE. GIBERIEIN 19 JAAR UIT TOT RIJN
...WIKOPELIJK TUSSEN DE GALERIEHOUDERS,
...WIKO ZICH WIKESAAL AFKIEZDEN VAN OIT
...WIKO BIJ SPITTE WIEZENS VERVALSING EN
...WIKO DE GALERIE, TEVENIS DE VERKIEDELJKE
...WIKOEN VERWANGENSSTAAK. AANGEZEEN HIJ
...WIKO IN WIKOER BEVOOP IS GEGAAN ZAL HET
...WIKOETIEL IS IN DEZE WIKRINGERENDE AFFAIRE.



STAS picture hanging systems

Esp 245 | 5633 AD Eindhoven | Postbus 1049 | 5602 BA Eindhoven | Nederland

T +31 (0)40 292 48 48 | F +31 (0)40 292 48 49 | info@stasgroup.com

www.stasgroup.com

STAS bij bedrijven/instellingen

project referenties

<i>Bibliotheek Almere</i>	<i>Almere</i>	<i>Sioux</i>	<i>Eindhoven</i>
<i>KPMG</i>	<i>Amstelveen</i>	<i>VDL</i>	<i>Eindhoven</i>
<i>ABN-AMRO</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>Gasunie</i>	<i>Groningen</i>
<i>Amsterdam RAI</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>Mokveld</i>	<i>Gouda</i>
<i>Egon Zehnder International</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>Bibliotheek Helmond</i>	<i>Helmond</i>
<i>Fluor</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>Poppodium Twente</i>	<i>Hengelo</i>
<i>HEMA Hoofdkantoor</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>NOS</i>	<i>Hilversum</i>
<i>Liberaal Joodse Gemeente</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>NCRV</i>	<i>Hilversum</i>
<i>Shell</i>	<i>Amsterdam</i>	<i>Coca Cola Enterprises Nederland</i>	<i>Rotterdam</i>
<i>RIVM</i>	<i>Bilthoven</i>	<i>Deloitte "Maastoren"</i>	<i>Rotterdam</i>
<i>Waterschap Brabantse Delta</i>	<i>Breda</i>	<i>Kamer van Koophandel</i>	<i>Utrecht</i>
<i>K.N.M.I.</i>	<i>De Bilt</i>	<i>Prorail</i>	<i>Utrecht</i>
<i>T.N.O.</i>	<i>Delft</i>	<i>NIOO</i>	<i>Wageningen</i>
<i>Brabant Water</i>	<i>Den Bosch</i>	<i>AHOLD</i>	<i>Zaandam</i>
<i>De Muzerije</i>	<i>Den Bosch</i>	<i>Dräger Nederland</i>	<i>Zoetermeer</i>
<i>Ambassade Bolivia</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Heineken</i>	<i>Zoeterwoude</i>
<i>Differ</i>	<i>Eindhoven</i>	<i>Achmea</i>	<i>Zwolle</i>
<i>Effenaar</i>	<i>Eindhoven</i>	<i>Univé</i>	<i>Zwolle</i>
<i>Philips Eindhoven</i>	<i>Eindhoven</i>	<i>Chubb Fire & Security</i>	<i>(diverse locaties)</i>
<i>Rabobank</i>	<i>Eindhoven</i>	<i>Deloitte</i>	<i>(diverse locaties)</i>

STAS bij de overheid

project referenties

<i>Oostvaarderskliniek</i>	<i>Almere</i>	<i>Gemeente Eindhoven</i>	<i>Eindhoven</i>
<i>Belastingdienst</i>	<i>Apeldoorn</i>	<i>Politieacademie Eindhoven</i>	<i>Eindhoven</i>
<i>Politieacademie Apeldoorn</i>	<i>Apeldoorn</i>	<i>Belastingdienst Groningen</i>	<i>Groningen</i>
<i>Gemeente Appingendam</i>	<i>Appingendam</i>	<i>Provincie Noord Holland</i>	<i>Haarlem</i>
<i>Gemeente Arnhem</i>	<i>Arnhem</i>	<i>Rechtbank Haarlem</i>	<i>Haarlem</i>
<i>Gemeente Best</i>	<i>Best</i>	<i>Gemeente Koggenland</i>	<i>Koggenland</i>
<i>Gemeente Bladel</i>	<i>Bladel</i>	<i>Gemeente Nuenen</i>	<i>Nuenen</i>
<i>Gemeente Berkelland</i>	<i>Borculo</i>	<i>Gemeente Rotterdam</i>	<i>Rotterdam</i>
<i>Gemeente Boxmeer</i>	<i>Boxmeer</i>	<i>Gemeente Scherpenzeel</i>	<i>Scherpenzeel</i>
<i>Gemeente Den Bosch</i>	<i>Den Bosch</i>	<i>Gemeente Spijkernisse</i>	<i>Spijkernisse</i>
<i>Provincie Noord Brabant</i>	<i>Den Bosch</i>	<i>Rijkswaterstaat "Westraven"</i>	<i>Utrecht</i>
<i>Ministerie van Buitenlandse Zaken</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Stadskantoor Utrecht</i>	<i>Utrecht</i>
<i>Ministerie van Economische Zaken</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Politie Noord Limburg</i>	<i>Venlo</i>
<i>Ministerie van Financiën</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Gemeente Waalwijk</i>	<i>Waalwijk</i>
<i>Ministerie van Justitie</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Brandweer Weert</i>	<i>Weert</i>
<i>Raad van State</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Rijkswaterstaat</i>	<i>Heel Nederland</i>
<i>Tweede Kamer der Staten Generaal</i>	<i>Den Haag</i>	<i>Kadaster</i>	<i>(diverse locaties)</i>
<i>Gemeente Eersel</i>	<i>Eersel</i>	<i>Reclasing Nederland</i>	<i>(diverse locaties)</i>